

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Múszertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

ID 212 forte Múszertőtlenítés
Egyedi formulaazonosító : ENVD-A3XP-Y600-8QVX

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Releváns azonosított alkalmazások

Az ID 212 forte általános fogorvosi eszközök (tükrök, szondák, csipeszek, fogók, stb.) egyidejű fertőtlenítésére és tisztítására szolgáló igen hatékony aldehidmentes koncentrátum.

Termékkategóriák [PC]

PC 0 - Egyéb
Fertőtlenítőszer

Ellenjavallt felhasználásokat

Szakszerű kezelés esetén nincs.

Általános megjegyzések

A terméket a gyártó a professzionális felhasználók számára szánta.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító

orochemie GmbH + Co. KG

Utca : Max-Planck-Straße 27

Postai irányítószám/Város : 70806 Kornwestheim

Telefon : +49 7154 1308-0

Telefax : +49 7154 1308-40

Tájékoztatási kontaktszemély : DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany

Tel: +49 7142 705-0, Fax: +49 7142 705-500, info@duerrdental.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.: éjjel-nappal hívható száma: 06/80-201199, 06-1-4766464, nem pedig az OKBI.
INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

Skin Corr. 1B ; H314 - Bőrkorrózió/bőrirritáció : Kategória 1B ; Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Eye Dam. 1 ; H318 - Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Kategória 1 ; Súlyos szemkárosodást okoz.

Aquatic Acute 1 ; H400 - A vízi környezetre veszélyes : Akut 1 ; Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Aquatic Chronic 2 ; H411 - A vízi környezetre veszélyes : Krónikus 2 ; Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Besorolási eljárás

A besorolás az (EK) 1272/2008 sz. [CLP] utasítás szerinti értékelési módszerek, illetve saját vizsgálatok alapján történt.

2.2 Címkézési elemek

Jelölés a 1272/2008/EK [CLP] számú rendelet szerint

Veszélyt jelző piktogramok

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)



Maró anyagok (GHS05) · Környezet (GHS09)

Figyelmeztetés

Veszély

A címkén feltüntetendő veszélyes összetevő(k)

ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1

N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE ; CAS-szám : 2372-82-9

Figyelmeztető mondatok

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű és szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

Egyes keverékek kiegészítő címkelemeire vonatkozó egyedi szabályok

EUH208 LINALOOL-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

2.3 Egyéb veszélyek

A keverék < 0,1 % potenciálisan endokrin rendszert károsító anyagokat tartalmaz. Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

Leírás

Az ID 212 forte kvaterner ammóniumvegyületeket, alkilamidokat, guanidin vegyületeket, nemionos tenzideket, alkalkikus tisztító komponenseket, komplex vegyületképzőke, korróziós inhibitorokat, benzil-szalicilát, linalool, butil-fenil-metil propional és segédanyagokat tartalmaz vizes oldatban.

Veszélyes alkotóelemek

ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; REACH-szám : - ; EK sz. : 270-325-2 ; CAS-szám : 68424-85-1

Súlyarány : ≥ 10 - < 15 %

Osztályozás 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Egyedi koncentráció határértékek : (M Chronic=1) • (M Acute=10)

N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE ; REACH-szám : 01-2119980592-29 ; EK sz. : 219-145-8 ; CAS-szám : 2372-82-9

Súlyarány : ≥ 5 - < 10 %

Osztályozás 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 3 ; H301 STOT RE 2 ; H373 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Egyedi koncentráció határértékek : (M Chronic=1) • (M Acute=10)

ZSÍRALKOHOL-POLIGLIKOLÉTER ; REACH-szám : 02-2119549526-31 ; CAS-szám : 78330-20-8

Súlyarány : ≥ 5 - < 10 %

Osztályozás 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

ALKIL-PROPIÉNDIAMIN-GUANIDÍNIUM-DIACETÁT ; REACH-szám : 01-2119980967-14

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

Súlyarány : $\geq 3 - < 5 \%$
Osztályozás 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1C ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410
Egyedi koncentráció határértékek : (M Chronic=1) • (M Acute=10)
NÁTRIUM-ETILÉNDIAMIN-TETRAACETÁT ; REACH-szám : 01-2119486762-27 ; EK sz. : 200-573-9; CAS-szám : 64-02-8
Súlyarány : $\geq 3 - < 5 \%$
Osztályozás 1272/2008 [CLP] : STOT RE 2 ; H373 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332 NÁTRIUM-NITRIT ; REACH-szám : 01-2119471836-27 ; EK sz. : 231-555-9; CAS-szám : 7632-00-0
Súlyarány : $\geq 1 - < 2,5 \%$
Osztályozás 1272/2008 [CLP] : Ox. Sol. 3 ; H272 Acute Tox. 3 ; H301 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Acute 1 ; H400 LAURYLAMINO PROPYLAMINE ; EK sz. : 226-902-6; CAS-szám : 5538-95-4
Súlyarány : $\geq 0,25 - < 0,5 \%$
Osztályozás 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400
Egyedi koncentráció határértékek : (M=1)
LINALOOL ; REACH-szám : 01-2119474016-42 ; EK sz. : 201-134-4; CAS-szám : 78-70-6
Súlyarány : $\geq 0,1 - < 0,5 \%$
Osztályozás 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1B ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 TRINÁTRIUM-NITRILOTRIACETÁT ; REACH-szám : 01-2119519239-36 ; EK sz. : 225-768-6; CAS-szám : 5064-31-3
Súlyarány : $< 0,5 \%$
Osztályozás 1272/2008 [CLP] : Carc. 2 ; H351 Acute Tox. 4 ; H302 Eye Irrit. 2 ; H319
DODECYLAMINE ; EK sz. : 204-690-6; CAS-szám : 124-22-1
Súlyarány : $\geq 0,025 - < 0,25 \%$
Osztályozás 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304 STOT RE 2 ; H373 Skin Corr. 1B ; H314 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410
Egyedi koncentráció határértékek : (M=10)
BENZILSZALICILÁT (BENZIL SZALICILÁT) ; REACH-szám : 01-2119969442-31 ; EK sz. : 204-262-9; CAS-szám : 118-58-1
Súlyarány : $< 0,1 \%$
Osztályozás 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1B ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 3 ; H412
2-(4-TERC-BUTILBENZIL) PROPIONALDEHID ; EK sz. : 201-289-8; CAS-szám : 80-54-6
Súlyarány : $< 0,03 \%$
Osztályozás 1272/2008 [CLP] : Repr. 1B ; H360Fd Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1B ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

A következő különlegesen aggasztó anyagokat (SVHC) tartalmazza, melyek a REACH jelöltlista 59. cikkelyében találhatók

2-(4-TERC-BUTILBENZIL) PROPIONALDEHID ; EK sz. : 201-289-8; CAS-szám : 80-54-6

Kiegészítő utasítások

A figyelmeztető mondatok és az EU-s figyelmeztető mondatok teljes szövegét lásd a 16. SZAKASZBAN.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tájékoztató

Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

Belélegzés után

Gondoskodni kell friss levegőről. A légutak irritációja esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel érintkezve

Bő vízzel lemosni. Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni.

Szembejutás esetén

Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és keressen fel egy szemorvost.

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

Lenyelés után

Lenyelés esetén azonnal itatni: Víz Esméletlen személynek vagy görcsök fellépése esetén soha ne adjon be semmit szájon keresztül. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon orvoshoz.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Esméletlenségénél és meglévő lélegzésnél stabil oldalhelyzetbe fektetni és orvoshoz fordulni.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

Szén-dioxid (CO₂) Poroltó Permetező vízszugár Vízköd A termék maga nem éghető. Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani.

Az alkalmatlan oltóanyag

Teljes vízszugár

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Nem ismert.

Veszélyes égéstermékek

Nem ismert.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Környezeti tüzekhez használt eszközök.

Különleges felszerelések tűzoltásnál

Környezeti tüzekhez használt eszközök.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Használjon egyéni védőfelszerelést. Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Használjon egyéni védőfelszerelést. Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

A sürgősségi ellátók esetében

Egyéni védelem

Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Ne engedje a talajba/földbe kerülni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztításra

Folyadékötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni. Gyűjtse alkalmas, zárt tartályokban és küldje ártalmatlanításra.

Egyéb információk

A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Semmiféle

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Csak az eredeti tartályban tartandó. A csomagoláson található biztonsági útmutatást és kezelési utasítást vegyük

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 112 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

figyelembe. Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni. Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

Óvintézkedések

Tűzvédelmi intézkedések

A megelőző tűzvédelem szokásos intézkedései. Használat közben tilos a dohányzás.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Követelmények a tárolóterekkel és a tartályokkal szemben

Csak az eredeti tartályban tartandó. Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó.

Utalások az együtt-tárolásra

Élelmiszertől elkülönítve tároljuk.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Vegye figyelembe a használati utasítást.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

DNEL-/PNEC-értékek

A gyártással kapcsolatban nincs ilyen adat.

DNEL/DMEL

ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1

Határérték-típus : DNEL Fogyasztó (szisztémás)

Expozíciós út : Orális

Expozíció gyakorisága : Hosszútávú

Határérték : 3,4 mg/kg

Határérték-típus : DNEL Fogyasztó (szisztémás)

Expozíciós út : Dermális

Expozíció gyakorisága : Hosszútávú

Határérték : 3,4 mg/kg

Határérték-típus : DNEL Fogyasztó (szisztémás)

Expozíciós út : Belégzés

Expozíció gyakorisága : Hosszútávú

Határérték : 1,64 mg/m³

Határérték-típus : DNEL munkavállaló (szisztémás)

Expozíciós út : Belégzés

Expozíció gyakorisága : Hosszútávú

Határérték : 3,96 mg/m³

Határérték-típus : DNEL munkavállaló (szisztémás)

Expozíciós út : Dermális

Expozíció gyakorisága : Hosszútávú

Határérték : 5,7 mg/kg

N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE ; CAS-szám : 2372-82-9

Határérték-típus : DNEL Fogyasztó (szisztémás)

Expozíciós út : Belégzés

Expozíció gyakorisága : Hosszútávú

Határérték : 0,7 mg/m³

Határérték-típus : DNEL Fogyasztó (szisztémás)

Expozíciós út : Dermális

Expozíció gyakorisága : Hosszútávú

Határérték : 0,54 mg/kg

Értékelési együtttható : 24 h

Határérték-típus : DNEL Fogyasztó (szisztémás)

Expozíciós út : Orális

Expozíció gyakorisága : Hosszútávú

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

Határérték :	0,2 mg/kg
Értékelési együttható :	24 h
Határérték-típus :	DNEL munkavállaló (szisztémás)
Expozíciós út :	Belégzés
Expozíció gyakorisága :	Hosszútávú
Határérték :	2,35 mg/m ³
Határérték-típus :	DNEL munkavállaló (szisztémás)
Expozíciós út :	Dermális
Expozíció gyakorisága :	Hosszútávú
Határérték :	0,91 mg/kg
Értékelési együttható :	24 h
ALKIL-PROPILÉNDIAMIN-GUANIDÍNIUM-DIACETÁT	
Határérték-típus :	DNEL munkavállaló (szisztémás)
Expozíciós út :	Belégzés
Expozíció gyakorisága :	Hosszútávú
Határérték :	0,88 mg/m ³
Határérték-típus :	DNEL munkavállaló (szisztémás)
Expozíciós út :	Dermális
Expozíció gyakorisága :	Hosszútávú
Határérték :	1 mg/kg
NÁTRIUM-ETILÉNDIAMIN-TETRAACETÁT ; CAS-szám : 64-02-8	
Határérték-típus :	DNEL Fogyasztó (helyi)
Expozíciós út :	Belégzés
Expozíció gyakorisága :	Hosszútávú
Határérték :	1,5 mg/m ³
Határérték-típus :	DNEL Fogyasztó (helyi)
Expozíciós út :	Belégzés
Expozíció gyakorisága :	Rövidtávú
Határérték :	1,5 mg/m ³
Határérték-típus :	DNEL Fogyasztó (szisztémás)
Expozíciós út :	Belégzés
Expozíció gyakorisága :	Hosszútávú
Határérték :	1,5 mg/m ³
Határérték-típus :	DNEL Fogyasztó (szisztémás)
Expozíciós út :	Belégzés
Expozíció gyakorisága :	Rövidtávú
Határérték :	1,5 mg/m ³
Határérték-típus :	DNEL Fogyasztó (szisztémás)
Expozíciós út :	Orális
Expozíció gyakorisága :	Hosszútávú
Határérték :	25 mg/kg
Értékelési együttható :	24 h
Határérték-típus :	DNEL munkavállaló (helyi)
Expozíciós út :	Belégzés
Expozíció gyakorisága :	Hosszútávú
Határérték :	2,5 mg/m ³
Határérték-típus :	DNEL munkavállaló (helyi)
Expozíciós út :	Belégzés
Expozíció gyakorisága :	Rövidtávú
Határérték :	2,5 mg/m ³
Határérték-típus :	DNEL munkavállaló (szisztémás)
Expozíciós út :	Belégzés
Expozíció gyakorisága :	Hosszútávú
Határérték :	2,5 mg/m ³
Határérték-típus :	DNEL munkavállaló (szisztémás)

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

Expozíciós út : Belégzés
Expozíció gyakorisága : Rövidtávú
Határérték : 2,5 mg/m³
NÁTRIUM-NITRIT ; CAS-szám : 7632-00-0
Határérték-típus : DNEL munkavállaló (szisztémás)
Expozíciós út : Belégzés
Expozíció gyakorisága : Rövidtávú
Határérték : 2 mg/m³
Határérték-típus : DNEL munkavállaló (szisztémás)
Expozíciós út : Belégzés
Expozíció gyakorisága : Hosszútávú
Határérték : 2 mg/m³
LINALOOL ; CAS-szám : 78-70-6
Határérték-típus : DNEL munkavállaló (szisztémás)
Expozíciós út : Belégzés
Expozíció gyakorisága : Hosszútávú
Határérték : 2,8 mg/m³
Határérték-típus : DNEL munkavállaló (szisztémás)
Expozíciós út : Belégzés
Expozíció gyakorisága : Rövidtávú
Határérték : 16,5 mg/m³
Határérték-típus : DNEL munkavállaló (szisztémás)
Expozíciós út : Dermális
Expozíció gyakorisága : Hosszútávú
Határérték : 2,5 mg/kg bw
Értékelési együttható : 24 h
Határérték-típus : DNEL munkavállaló (szisztémás)
Expozíciós út : Dermális
Expozíció gyakorisága : Rövidtávú
Határérték : 5 mg/kg bw
Értékelési együttható : 24 h
TRINÁTRIUM-NITRILOTRIACETÁT ; CAS-szám : 5064-31-3
Határérték-típus : DNEL Fogyasztó (helyi)
Expozíciós út : Belégzés
Expozíció gyakorisága : Rövidtávú
Határérték : 1,75 mg/m³
Határérték-típus : DNEL Fogyasztó (szisztémás)
Expozíciós út : Belégzés
Expozíció gyakorisága : Rövidtávú
Határérték : 1,75 mg/m³
Határérték-típus : DNEL Fogyasztó (szisztémás)
Expozíciós út : Belégzés
Expozíció gyakorisága : Hosszútávú
Határérték : 0,5 mg/kg
Értékelési együttható : 24 h
Határérték-típus : DNEL munkavállaló (helyi)
Expozíciós út : Belégzés
Expozíció gyakorisága : Rövidtávú
Határérték : 5,25 mg/m³
Határérték-típus : DNEL munkavállaló (helyi)
Expozíciós út : Belégzés
Expozíció gyakorisága : Hosszútávú
Határérték : 3,5 mg/m³
Határérték-típus : DNEL munkavállaló (szisztémás)
Expozíciós út : Belégzés

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

Expozíció gyakorisága : Rövidtávú
Határérték : 5,25 mg/m³
Határérték-típus : DNEL munkavállaló (szisztémás)
Expozíciós út : Belégzés
Expozíció gyakorisága : Hosszútávú
Határérték : 3,5 mg/m³

PNEC

ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1

Határérték-típus : PNEC (Vizek, Édesvíz)
Határérték : 0,001 mg/l
Határérték-típus : PNEC (Vizek, Tengervíz)
Határérték : 0,001 mg/l
Határérték-típus : PNEC (Ipar)
Expozíciós út : Padló
Határérték : 7 mg/kg
Határérték-típus : PNEC (Üledék, édesvíz)
Határérték : 12,27 mg/kg
Határérték-típus : PNEC (Üledék, tengervíz)
Határérték : 13,09 mg/kg
Határérték-típus : PNEC (Szennyvíztisztító)
Határérték : 0,4 mg/l

N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE ; CAS-szám : 2372-82-9

Határérték-típus : PNEC (Vizek, Édesvíz)
Határérték : 0,001 mg/l
Határérték-típus : PNEC (Vizek, Tengervíz)
Határérték : 0,0001 mg/l
Határérték-típus : PNEC (Üledék, édesvíz)
Határérték : 8,5 mg/kg
Határérték-típus : PNEC (Üledék, tengervíz)
Határérték : 0,85 mg/kg
Határérték-típus : PNEC (Padló)
Határérték : 45,34 mg/kg
Határérték-típus : PNEC (Szennyvíztisztító)
Határérték : 1,33 mg/l

ALKIL-PROPILÉNDIAMIN-GUANIDÍNIUM-DIACETÁT

Határérték-típus : PNEC (Vizek, Édesvíz)
Határérték : 0,0004 mg/l
Határérték-típus : PNEC (Vizek, Tengervíz)
Határérték : 0,00004 mg/l
Határérték-típus : PNEC (Ipar)
Expozíciós út : Padló
Határérték : 3,7 mg/kg
Határérték-típus : PNEC (Üledék, édesvíz)
Határérték : 10 mg/kg
Határérték-típus : PNEC (Üledék, tengervíz)
Határérték : 1 mg/kg
Határérték-típus : PNEC (Szennyvíztisztító)
Határérték : 1 mg/l

NÁTRIUM-ETILÉNDIAMIN-TETRAACETÁT ; CAS-szám : 64-02-8

Határérték-típus : PNEC (Vizek, Édesvíz)
Határérték : 2,2 mg/l
Határérték-típus : PNEC (Vizek, időszakos kibocsátás)
Határérték : 1,2 mg/l
Határérték-típus : PNEC (Vizek, Tengervíz)
Határérték : 0,22 mg/l

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

Határérték-típus :	PNEC Padló, Édesvíz
Határérték :	0,72 mg/kg
Határérték-típus :	PNEC (Szennyvíztisztító)
Határérték :	43 mg/l
NÁTRIUM-NITRIT ; CAS-szám : 7632-00-0	
Határérték-típus :	PNEC (Vizek, Édesvíz)
Határérték :	0,0054 mg/l
Határérték-típus :	PNEC (Vizek, Tengervíz)
Határérték :	0,00616 mg/l
Határérték-típus :	PNEC (Ipar)
Expozíciós út :	Padló
Határérték :	0,00073 mg/kg
Határérték-típus :	PNEC (Üledék, édesvíz)
Határérték :	0,0195 mg/kg
Határérték-típus :	PNEC (Üledék, tengervíz)
Határérték :	0,0223 mg/kg
Határérték-típus :	PNEC (Szennyvíztisztító)
Határérték :	21 mg/l
LINALOOL ; CAS-szám : 78-70-6	
Határérték-típus :	PNEC (Vizek, Édesvíz)
Expozíciós idő :	Rövidtávú
Határérték :	0,2 mg/l
Határérték-típus :	PNEC (Vizek, Tengervíz)
Expozíciós idő :	Rövidtávú
Határérték :	0,02 mg/l
Határérték-típus :	PNEC (Üledék, édesvíz)
Expozíciós idő :	Rövidtávú
Határérték :	2,22 mg/kg
Határérték-típus :	PNEC (Üledék, tengervíz)
Expozíciós idő :	Rövidtávú
Határérték :	0,222 mg/kg
Határérték-típus :	PNEC (Padló)
Expozíciós idő :	Rövidtávú
Határérték :	0,327 mg/kg
Határérték-típus :	PNEC (Szennyvíztisztító)
Expozíciós idő :	Rövidtávú
Határérték :	10 mg/l
TRINÁTRIUM-NITRILOTRIACETÁT ; CAS-szám : 5064-31-3	
Határérték-típus :	PNEC (Vizek, Édesvíz)
Expozíciós út :	Víz (Derítőberendezéssel együtt)
Határérték :	0,93 mg/l
Határérték-típus :	PNEC (Vizek, időszakos kibocsátás)
Határérték :	0,915 mg/l
Határérték-típus :	PNEC (Vizek, Tengervíz)
Expozíciós út :	Víz (Derítőberendezéssel együtt)
Határérték :	0,093 mg/l
Határérték-típus :	PNEC (Üledék, édesvíz)
Expozíciós út :	Padló
Határérték :	3,64 mg/kg
Határérték-típus :	PNEC (Üledék, tengervíz)
Expozíciós út :	Padló
Határérték :	0,364 mg/kg
Határérték-típus :	PNEC Padló, Édesvíz
Expozíciós út :	Padló
Határérték :	0,182 mg/kg

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

Határérték-típus : PNEC (Másodlagos mérgezés)
Határérték : 0,2 mg/kg
Határérték-típus : PNEC (Szennyvíztisztító)
Expozíciós út : Víz (Derítőberendezéssel együtt)
Határérték : 540 mg/l

8.2 Az expozíció elleni védekezés

Egyéni védelem

Szem-/arcvédő

Keretes szemüveg oldaldéddel EN 166

Bőrvédő

Kézvédő

Rövid ideig tartó érintkezés: (2-es szint: < 30 min): EN 374 szerinti III-as kategóriájú egyszer használatos védőkesztyű pl. nitril anyagból, 0,1 mm vastag.

Hosszú idejű érintkezés (6-os szint: < 480 min): Az EN 374 szerinti III-as kategóriájú védőkesztyű, pl. nitril anyagból, 0,7 mm vastag.

Vegyí anyagokkal való tevékenység során csak CE megjelöléssel valamint négy számjegyű ellenőrzési számmal rendelkező vegyszer-védőkesztyűt szabad viselni.

Testvédelem

Testvédelem: nem szükséges.

Légzésvédő

Normális körülmények között nem szükséges személyi légzésvédő.

Általános tájékoztató

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. Vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. A védőruhát külön kell tárolni. Enni, inni, dohányozni a munkahelyen nem szabad.

Egyéb védőintézkedések

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső megjelenés : Folyékony

Szín : kék

Szag : jellemző

Biztonságtechnikai paraméterek

Olvaspont/fagyáspont :	(1013 hPa)		nincs meghatározva
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány :	(1013 hPa)	kb.	100 °C
Bomlási hőmérséklet :	(1013 hPa)		nincs meghatározva
Lobbanáspont :			nem alkalmazható
Öngyulladás hőmérséklet :			nem alkalmazható
Alsó robbanási határ :			nem alkalmazható
Felső robbanáshatár :			nem alkalmazható
Gőznyomás :	(50 °C)	kb.	125 hPa
Sűrűség :	(20 °C)	kb.	1,03 g/cm ³
Oldószer szétválás vizsgálat :	(20 °C)	<	3 %
Vízoldhatóság :	(20 °C)		100 Súly %
pH-érték :			10,5 - 11,5
pH-érték :	(20 °C / 20 g/l)		9 - 10
log P O/W :			nincs meghatározva
Átfolyási idő :	(20 °C)	<	12 s
Szagküszöbérték :			nincs meghatározva
Maximális VOC-tartalom (EU) :			1,8 Súly %

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

Oxidáló folyadékok : Nem alkalmazható.
Robbanásveszélyes tulajdonságok : Nem alkalmazható.
Fémekre korrozív hatású : Nincs korrodáló hatása a fémekre.

9.2 Egyéb információk

Semmiféle

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Szakszerű kezelés esetén nincs.

10.2 Kémiai stabilitás

Az ajánlott, tárolásra és kezelésre vonatkozó előírások betartása mellett stabil (lásd 7-es fejezet). Savakkal való reakciók esetén: hőfejlődés.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Savakkal reagálhat.

10.4 Kerülendő körülmények

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Nem ismert.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Akut orális toxicitás

Paraméter :	LD50
Expozíciós út :	Orális
Faj :	Patkány
Hatásos dózis :	> 2000 mg/kg
Módszer :	OECD 401
Paraméter :	ATE (ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1)
Expozíciós út :	Orális
Hatásos dózis :	500 mg/kg
Paraméter :	ATE (N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE ; CAS-szám : 2372-82-9)
Expozíciós út :	Orális
Hatásos dózis :	100 mg/kg
Paraméter :	ATE (ZSÍRALKOHOL-POLIGLIKOLÉTER ; CAS-szám : 78330-20-8)
Expozíciós út :	Orális
Hatásos dózis :	500 mg/kg
Paraméter :	ATE (ALKIL-PROPILENDIAMIN-GUANIDINIUM-DIACETÁT)
Expozíciós út :	Orális
Hatásos dózis :	500 mg/kg
Paraméter :	ATE (NÁTRIUM-ETILÉNDIAMIN-TETRAACETÁT ; CAS-szám : 64-02-8)
Expozíciós út :	Orális
Hatásos dózis :	500 mg/kg
Paraméter :	ATE (NÁTRIUM-NITRIT ; CAS-szám : 7632-00-0)

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

Expozíciós út : Orális
Hatásos dózis : 100 mg/kg
Paraméter : ATE (TRINÁTRIUM-NITRILOTRIACETÁT ; CAS-szám : 5064-31-3)
Expozíciós út : Orális
Hatásos dózis : 500 mg/kg
Paraméter : ATE (2-(4-TERC-BUTILBENZIL) PROPIONALDEHID ; CAS-szám : 80-54-6)
Expozíciós út : Orális
Hatásos dózis : 500 mg/kg

Gyakorlati/humán tapasztalatok

A 2%-os használati oldat szemmel való érintkezése irritáló hatást vált ki.

Akut dermális toxicitás

Paraméter : LD50
Expozíciós út : Dermális
Faj : Patkány
Hatásos dózis : > 2000 mg/kg
Módszer : OECD 402
Paraméter : ATEmix
Expozíciós út : Dermális
Hatásos dózis : nincs jelentősége

Akut inhalatív toxicitás

Paraméter : ATEmix
Expozíciós út : Inhalálás (gőz)
Hatásos dózis : nincs jelentősége
Paraméter : LC50 (NÁTRIUM-ETILÉNDIAMIN-TETRAACETÁT ; CAS-szám : 64-02-8)
Expozíciós út : Belégzés
Faj : Patkány
Hatásos dózis : 30 mg/l
Expozíciós idő : 6 h
Paraméter : LC50 (TRINÁTRIUM-NITRILOTRIACETÁT ; CAS-szám : 5064-31-3)
Expozíciós út : Belégzés
Faj : Patkány
Hatásos dózis : > 5 mg/l
Expozíciós idő : 4 h
Paraméter : LC50 (TRINÁTRIUM-NITRILOTRIACETÁT ; CAS-szám : 5064-31-3)
Expozíciós út : Belégzés
Faj : Patkány
Hatásos dózis : > 4,25 mg/l
Expozíciós idő : 4 h
Módszer : OECD 403

Maró anyagok

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Házinyúl szem: irritáló (2%-os oldat). Módszer : OECD 405.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Tengerimalac: nem okoz érzékenységet (2 %-os oldat). OECD 406.

CMR-hatások (rákkeltő, örökítő anyagot megváltoztató és szaporodást veszélyeztető hatás)

Rákkeltő hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék < 0,1 % potenciálisan endokrin rendszert károsító anyagokat tartalmaz.

Kiegészítő tájékoztatás

A besorolás az (EK) 1272/2008 sz. [CLP] utasítás szerinti értékelési módszerek, illetve saját vizsgálatok alapján történt.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1 Toxicitás

Toxicitás élővizekre

Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Akut (rövidtávú) haltoxicitás

Paraméter :	LC50 (ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1)
Faj :	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) haltoxicitás
Hatásos dózis :	0,85 mg/l
Expozíciós idő :	96 h
Paraméter :	LC50 (NÁTRIUM-ETILÉNDIAMIN-TETRAACETÁT ; CAS-szám : 64-02-8)
Faj :	Lepomis macrochirus (kékpoltyús naphal)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) haltoxicitás
Hatásos dózis :	951 mg/l
Expozíciós idő :	96 h
Paraméter :	LC50 (ZSÍRALKOHOL-POLIGLIKOLÉTER ; CAS-szám : 78330-20-8)
Faj :	Leuciscus idus (jászkeszeg)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) haltoxicitás
Hatásos dózis :	> 10 - 100 mg/l
Expozíciós idő :	96 h
Módszer :	DIN 38412 / rész 15
Paraméter :	LC50 (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3-PROPÁNDIAMIN ; CAS-szám : 2372-82-9)
Faj :	Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) haltoxicitás
Hatásos dózis :	0,68 mg/l
Expozíciós idő :	96 h
Módszer :	OECD 203
Paraméter :	LC50 (ALKIL-PROPILENDIAMIN-GUANIDÍNIUM-DIACETÁT)
Faj :	Danio rerio (zebrahal)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) haltoxicitás
Hatásos dózis :	0,707 mg/l
Expozíciós idő :	96 h
Módszer :	OECD 203
Paraméter :	LC50 (LINALOOL ; CAS-szám : 78-70-6)
Faj :	Fish
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) haltoxicitás
Hatásos dózis :	27,8 mg/l
Expozíciós idő :	96 h
Paraméter :	LC50 (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3-PROPÁNDIAMIN ; CAS-szám : 2372-82-9)
Faj :	Lepomis macrochirus (kékpoltyús naphal)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) haltoxicitás

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

Hatásos dózis :	0,45 mg/l
Expozíciós idő :	96 h
Paraméter :	LC50 (NÁTRIUM-ETILÉNDIAMIN-TETRAACETÁT ; CAS-szám : 64-02-8)
Faj :	Leuciscus idus (jászkeszeg)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) haltoxicitás
Hatásos dózis :	2040 mg/l
Expozíciós idő :	96 h
Paraméter :	LC50 (ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1)
Faj :	Fish
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) haltoxicitás
Hatásos dózis :	> 0,1 - 1 mg/l
Expozíciós idő :	96 h
Paraméter :	LC50 (ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1)
Faj :	Pimephales promelas (amerikai cselle)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) haltoxicitás
Hatásos dózis :	0,28 mg/l
Expozíciós idő :	96 h
Paraméter :	LC50 (NÁTRIUM-ETILÉNDIAMIN-TETRAACETÁT ; CAS-szám : 64-02-8)
Faj :	Lepomis macrochirus (kékkopoltyús naphal)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) haltoxicitás
Hatásos dózis :	> 100 mg/l
Expozíciós idő :	96 h
Paraméter :	LC50 (ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1)
Faj :	Lepomis macrochirus (kékkopoltyús naphal)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) haltoxicitás
Hatásos dózis :	0,515 mg/l
Expozíciós idő :	96 h

Krónikus (hosszútávú) haltoxicitás

Paraméter :	NOEC (NÁTRIUM-ETILÉNDIAMIN-TETRAACETÁT ; CAS-szám : 64-02-8)
Faj :	Danio rerio (zebrahal)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Krónikus (hosszútávú) haltoxicitás
Hatásos dózis :	>= 36,9 mg/l
Expozíciós idő :	840 h
Módszer :	OECD 210
Paraméter :	NOEC (ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1)
Faj :	Pimephales promelas (amerikai cselle)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Krónikus (hosszútávú) haltoxicitás
Hatásos dózis :	0,032 mg/l
Expozíciós idő :	816 h
Paraméter :	NOEC (ALKIL-PROPILÉNDIAMIN-GUANIDÍNIUM-DIACETÁT)
Faj :	Danio rerio (zebrahal)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) haltoxicitás
Hatásos dózis :	0,125 mg/l
Expozíciós idő :	216 h
Módszer :	OECD 212

Akut (rövid ideig tartó) víz-toxicitás rákállatokon

Paraméter :	EC50 (NÁTRIUM-ETILÉNDIAMIN-TETRAACETÁT ; CAS-szám : 64-02-8)
Faj :	Daphnia magna (nagy vizibolha)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) toxicitás dafnián
Hatásos dózis :	140 mg/l
Expozíciós idő :	48 h
Paraméter :	EC50 (ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1)
Faj :	Daphnia magna (nagy vizibolha)
Kiértékelési paraméter(ek) :	Akut (rövidtávú) toxicitás dafnián
Hatásos dózis :	0,016 mg/l

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

Expozíciós idő : 48 h
Paraméter : EC50 (ZSÍRALKOHOL-POLIGLIKOLÉTER ; CAS-szám : 78330-20-8)
Faj : Daphnia magna (nagy vizibolha)
Kiértékelési paraméter(ek) : Akut (rövidtávú) toxicitás dafnián
Hatásos dózis : > 10 - 100 mg/l
Expozíciós idő : 48 h
Módszer : DIN 38412 / rész 11
Paraméter : EC50 (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3-PROPÁNDIAMIN ; CAS-szám : 2372-82-9)
Faj : Daphnia magna (nagy vizibolha)
Kiértékelési paraméter(ek) : Akut (rövidtávú) toxicitás dafnián
Hatásos dózis : 0,073 mg/l
Expozíciós idő : 48 h
Paraméter : EC50 (ALKIL-PROPILÉNDIAMIN-GUANIDÍNIUM-DIACETÁT)
Faj : Daphnia magna (nagy vizibolha)
Kiértékelési paraméter(ek) : Akut (rövidtávú) toxicitás dafnián
Hatásos dózis : 0,058 mg/l
Expozíciós idő : 48 h
Módszer : OECD 202
Paraméter : EC50 (LINALOOL ; CAS-szám : 78-70-6)
Faj : Daphnia
Kiértékelési paraméter(ek) : Akut (rövidtávú) toxicitás dafnián
Hatásos dózis : 59 mg/l
Expozíciós idő : 48 h
Paraméter : EC50 (ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1)
Faj : Daphnia pulex (vizibolha)
Kiértékelési paraméter(ek) : Akut (rövidtávú) toxicitás dafnián
Hatásos dózis : > 0,01 - 0,1 mg/l
Expozíciós idő : 48 h
Paraméter : EC50 (NÁTRIUM-ETILÉNDIAMIN-TETRAACETÁT ; CAS-szám : 64-02-8)
Faj : Daphnia magna (nagy vizibolha)
Kiértékelési paraméter(ek) : Akut (rövidtávú) toxicitás dafnián
Hatásos dózis : > 500 mg/l
Expozíciós idő : 24 h
Paraméter : EC50 (ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1)
Faj : Daphnia pulex (vizibolha)
Kiértékelési paraméter(ek) : Akut (rövidtávú) toxicitás dafnián
Hatásos dózis : 0,016 mg/l

Krónikus (hosszú távú) toxicitás a vízi gerinctelenekre

Paraméter : NOEC (NÁTRIUM-ETILÉNDIAMIN-TETRAACETÁT ; CAS-szám : 64-02-8)
Faj : Daphnia magna (nagy vizibolha)
Kiértékelési paraméter(ek) : Krónikus (hosszútávú) toxicitás dafnián
Hatásos dózis : 25 mg/l
Expozíciós idő : 504 h
Paraméter : NOEC (ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1)
Faj : Daphnia magna (nagy vizibolha)
Kiértékelési paraméter(ek) : Krónikus (hosszútávú) toxicitás dafnián
Hatásos dózis : 0,0042 mg/l
Expozíciós idő : 504 h
Paraméter : NOEC (ZSÍRALKOHOL-POLIGLIKOLÉTER ; CAS-szám : 78330-20-8)
Faj : Daphnia magna (nagy vizibolha)
Kiértékelési paraméter(ek) : Krónikus (hosszútávú) toxicitás dafnián
Hatásos dózis : > 1 mg/l
Expozíciós idő : 504 h
Módszer : OECD 202
Paraméter : NOEC (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3-PROPÁNDIAMIN ; CAS-szám : 2372-82-9)

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

Faj : Daphnia magna (nagy vizibolha)
Kiértékelési paraméter(ek) : Krónikus (hosszútávú) toxicitás dafnián
Hatásos dózis : 0,024 mg/l
Expozíciós idő : 504 h
Módszer : OECD 211
Paraméter : NOEC (ALKIL-PROPILENÁMIIN-GUANIDÍNIUM-DIACETÁT)
Faj : Daphnia magna (nagy vizibolha)
Kiértékelési paraméter(ek) : Krónikus (hosszútávú) toxicitás dafnián
Hatásos dózis : 0,025 mg/l
Expozíciós idő : 504 h
Módszer : OECD 211

Akut (rövid ideig tartó) víz-toxicitás algákon és cianó baktériumokon

Paraméter : EC50 (NÁTRIUM-ETILÉNDIAMIN-TETRAACETÁT ; CAS-szám : 64-02-8)
Faj : Algae
Kiértékelési paraméter(ek) : Akut (rövidtávú) algatoxicitás
Hatásos dózis : > 100 mg/l
Expozíciós idő : 72 h
Paraméter : EC50 (ZSÍRALKOHOL-POLIGLIKOLÉTER ; CAS-szám : 78330-20-8)
Faj : Scenedesmus subspicatus
Kiértékelési paraméter(ek) : Akut (rövidtávú) algatoxicitás
Hatásos dózis : > 10 - 100 mg/l
Expozíciós idő : 96 h
Módszer : DIN 38412 / rész 9
Paraméter : EC50 (LINALOOL ; CAS-szám : 78-70-6)
Faj : Algae
Kiértékelési paraméter(ek) : Akut (rövidtávú) algatoxicitás
Hatásos dózis : 141,4 mg/l
Expozíciós idő : 96 h
Paraméter : IC50 (ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1)
Faj : Pseudokirchneriella subcapitata
Kiértékelési paraméter(ek) : Akut (rövidtávú) algatoxicitás
Hatásos dózis : > 0,01 - 0,1 mg/l
Expozíciós idő : 72 h
Paraméter : ErC50 (ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1)
Faj : Pseudokirchneriella subcapitata
Kiértékelési paraméter(ek) : Akut (rövidtávú) algatoxicitás
Hatásos dózis : 0,049 mg/l
Expozíciós idő : 72 h
Módszer : OECD 201
Paraméter : ErC50 (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3-PROPÁNDIAMIN ; CAS-szám : 2372-82-9)
Faj : Pseudokirchneriella subcapitata
Kiértékelési paraméter(ek) : A növekedési ráta visszafogása
Hatásos dózis : 0,054 mg/l
Expozíciós idő : 96 h
Paraméter : ErC50 (ALKIL-PROPILENÁMIIN-GUANIDÍNIUM-DIACETÁT)
Faj : Desmodesmus subspicatus
Kiértékelési paraméter(ek) : A növekedési ráta visszafogása
Hatásos dózis : 0,0197 mg/l
Expozíciós idő : 72 h
Módszer : OECD 201

Krónikus (hosszan tartó) víz-toxicitás algákon és cianó baktériumokon

Paraméter : NOEC (ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1)
Faj : Pseudokirchneriella subcapitata
Kiértékelési paraméter(ek) : Krónikus (hosszútávú) algatoxicitás
Hatásos dózis : > 0,001 - 0,01 mg/l

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Múszér-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

Módszer : OECD 201
Paraméter : NOEC (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3-PROPÁNDIAMIN ; CAS-szám : 2372-82-9)
Faj : Desmodesmus subspicatus
Kiértékelési paraméter(ek) : Akut (rövidtávú) algatoxicitás
Hatásos dózis : 0,0069 mg/l
Expozíciós idő : 72 h
Módszer : OECD 201
Paraméter : NOEC (ALKIL-PROPILENDIAMIN-GUANIDÍNIUM-DIACETÁT)
Faj : Desmodesmus subspicatus
Kiértékelési paraméter(ek) : A növekedési ráta visszafogása
Hatásos dózis : 0,00316 mg/l
Expozíciós idő : 72 h
Módszer : OECD 201
Paraméter : EC10 (ZSÍRALKOHOL-POLIGLIKOLÉTER ; CAS-szám : 78330-20-8)
Faj : Scenedesmus subspicatus
Kiértékelési paraméter(ek) : Krónikus (hosszútávú) algatoxicitás
Hatásos dózis : > 1 mg/l
Expozíciós idő : 96 h

Toxicitás mikroorganizmusokon

Paraméter : EC50 (ALKIL-BENZIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID ; CAS-szám : 68424-85-1)
Faj : Bacteria toxicity
Hatásos dózis : 7,75 mg/l
Expozíciós idő : 3 h
Módszer : OECD 209
Paraméter : EC50 (3-AMINOPROPIL-DODECIL-1,3-PROPÁNDIAMIN ; CAS-szám : 2372-82-9)
Kiértékelési paraméter(ek) : Baktériumtoxicitás
Hatásos dózis : 18 mg/l
Expozíciós idő : 3 h
Paraméter : EC50 (ALKIL-PROPILENDIAMIN-GUANIDÍNIUM-DIACETÁT)
Faj : Bacteria toxicity
Hatásos dózis : 28,4 mg/l
Expozíciós idő : 3 h
Paraméter : EC50 (LINALOOL ; CAS-szám : 78-70-6)
Faj : Bacteria toxicity
Hatásos dózis : > 100 mg/l
Expozíciós idő : 3 h
Paraméter : EC10 (ZSÍRALKOHOL-POLIGLIKOLÉTER ; CAS-szám : 78330-20-8)
Kiértékelési paraméter(ek) : Baktériumtoxicitás
Hatásos dózis : 48 mg/l
Expozíciós idő : 17 h
Módszer : DIN 38412 / rész 8

Szárazföldi toxicitás

Mérgező talajorganizmusok részére kivéve az ízeltlábúakat

Akut földi giliszta toxicitás

Paraméter : LC50 (NÁTRIUM-ETILÉNDIAMIN-TETRAACETÁT ; CAS-szám : 64-02-8)
Faj : Acute earthworm toxicity
Hatásos dózis : 156 mg/kg
Expozíciós idő : 336 h
Módszer : OECD 207

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Abiotikus lebontás

Nem állnak rendelkezésre adatok.

Biológiai lebontás

A termék az OECD kritériumai szerint biológiailag könnyen lebomlik. OECD 301 D. A készítményben található

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Múszter-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

felületaktív anyagok megfelel a tisztítószerekre vonatkozó, (EC) No. 648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.4 A talajban való mobilitás

Elosztás

A gyártással kapcsolatban nincs ilyen adat.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

A keverék < 0,1 % potenciálisan endokrin rendszert károsító anyagokat tartalmaz.

12.7 Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

12.8 Kiegészítő ökotoxikológiai információk

Nem kerülhet felszíni vizekbe/talajvízbe.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

2008/98/EK irányelv (Hulladék alapvető irányelv)

Rendeltetésszerű használat után

Ártalmatlanítási műveletek

A hatósági előírások figyelembevételével kell megsemmisíteni. Magyarországon az érvényes hulladékjegyzék előírásait figyelembe véve kell a terméket megsemmisíteni.

Hasznosítási műveletek

A nem szennyezett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak. A szennyezett göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

Hulladékulcs/hulladékmegnevezés az EAK/AVV szerint

Koncentrátum/nagyobb mennyiségek: 18 01 06* (fertőtlenítőszer).

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

UN 1719

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)

MARÓ HATÁSÚ ALKALIKUS FOLYÉKONY ANYAG, N.A.G. (ALKYL-BENZYL-DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE · 3-AMINOPROPYL-DODECIL-1,3-PROPÁNDIAMIN)

Tengeri szállítás (IMDG)

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (ALKYL-BENZYL-DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE · 3-AMINOPROPYL-DODECYL-1,3-PROPANEDIAMINE)

Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR)

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (ALKYL-BENZYL-DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE · 3-AMINOPROPYL-DODECYL-1,3-PROPANEDIAMINE)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)

Osztály(ok) : 8
Besorolási kód : C5
Veszélyt jelző szám (Kemler-szám) : 80
Alagútkorlátozási kód : E
Különleges előírások : LQ 1 | E 2

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

Veszélycímke : 8 / N
Tengeri szállítás (IMDG)
Osztály(ok) : 8
EMS-Szám : F-A / ~~S-B~~
Különleges előírások : LQ 1 I · E 2
Veszélycímke : 8 / N
Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR)
Osztály(ok) : 8
Különleges előírások : E 2
Veszélycímke : 8

14.4 Csomagolási csoport

II

14.5 Környezeti veszélyek

Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID) : Igen

Tengeri szállítás (IMDG) : Igen (P)

Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR) : Igen

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Semmiféle

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

nem helyálló

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU-előírások

Engedélyezések és/vagy Alkalmazási korlátozások

Alkalmazási korlátozások

1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), XVII sz. melléklet (korlátozások)

Felhasználási korlátozás a REACH XVII. számú mellékletének megfelelően : 3, 40, 75

Nemzeti előírások

Útmutatás a foglalkoztatási korlátozáshoz

A 94/33/EK irányelv alapján fiatalok csak akkor kerülhetnek az anyaggal kapcsolatba, ha a veszélyes anyagokból eredő káros hatások kiküszöbölhetők.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Ez a keverék anyagbiztonsági szempontból nem került besorolásra.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

16.1 Módosításra való utalások

02. Az anyag vagy keverék besorolása · 02. Címkézési elemek · 02. Jelölés a 1272/2008/EK [CLP] számú rendelet szerint - A címkén feltüntetendő veszélyes összetevő(k) · 02. Egyes keverékek kiegészítő címkeelemeire vonatkozó egyedi szabályok · 03. Veszélyes alkotóelemek · 15. Alkalmazási korlátozások

16.2 Rövidítések és betűszavak

ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Egyezmény

ATE = Ahut Toxicitás Becslése

CAS = Vegyi anyag Nyilvántartási Szolgálat

CEN = Európai Szabványosítási Bizottság

CLP = Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]

CMR = Rákkeltő, Mutagén, és Reprodukciót károsító

CO₂ = Szén-dioxid

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

DMEL = Származtatott Legkisebb Hatás Szint
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EK = Európai Bizottság
EC50 = Effektív Koncentráció Középérték
EN = Európai Szabvány (Norma)
EU = Európai Unió
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
EWC = Hulladékulcs kód
GHS = Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkezésének Globálisan Harmonizált Rendszere
H statement = GHS Figyelmeztető mondat
IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
ICAO-TI = Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet - műszaki utasítás
IMDG = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
LD50 = Halálos Koncentráció Középérték
LD50 = Halálos Dózis Középérték
LogP_{ow} = Log oktanol/víz megoszlási együttható
MARPOL 73/78 = Hajókról történő Szennyezés Megelőzéséről szóló és az 1978. Évi Jegyzőkönyvvel módosított 1973. évi Nemzetközi Egyezmény. ("Marpol = tengeri szennyezés)
NOEC/NOEL = Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció/szint
OECD = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező
PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció
REACH = A Vegyi Anyagok Regisztrálására, Értékelésére, Engedélyezésére és Korlátozására vonatkozó EK Rendelet [EC No. 1907/2006 rendeletet]
RID = Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
STOT-RE = Célszervi Toxicitás - Ismétlődő Expozíció
STOT-SE = Célszervi Toxicitás - Egyszeri Expozíció
SVHC = Különös Aggodalomra okot adó Anyagok
TLV/STEL = Küszöb határérték/rövid időtartamú expozíciós határérték
TLV/TWA = Küszöb határérték/idővel súlyozott átlag
UN = Egyesült Nemzetek
VOC = Illékony Szerves Vegyület
vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív

16.3 Fontos irodalmi adatok és adatforrások

Semmiféle

16.4 Elegyek besorolása és alkalmazott értékelési módszerek az 1272/2008 számú EK-rendelet [CLP] szerint

A besorolás az (EK) 1272/2008 sz. [CLP] utasítás szerinti értékelési módszerek, illetve saját vizsgálatok alapján történt.

16.5 A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)

H272	Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H301	Lenyelve mérgező.
H302	Lenyelve ártalmas.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H332	Belélegezve ártalmas.
H351	Feltehetően rákot okoz.
H360F _d	Károsíthatja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Biztonsági adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Kereskedelmi név : ID 212 forte Műszer-fertőtlenítés
Módosítás dátuma : 15.06.2023
Nyomtatás dátuma : 26.06.2023

Változat (Felülvizsgálat) : 7.0.0 (6.0.0)

16.6 Betanítási útmutatások

Semmiféle

16.7 Kiegészítő tájékoztatás

Tartsa be a használati utasításokat a címkén.

Kiadás dátuma: 2012.11.

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnan gyártott anyagra.
